

## Dräger Aerotest® Alpha Tubos Dräger

El Dräger Aerotest® Alpha es el instrumento más indicado para controlar la pureza del aire respirable en el rango de baja presión. En combinación con el impactador de aceite Dräger, el sistema consigue una calidad de control del aire respirable sin precedentes.



## Ventajas

---

### **Aire respirable comprobado**

Con el Dräger Aerotest Alpha es posible determinar la calidad del aire respirable suministrado por un compresor o una botella de gas comprimido. Mediante el sistema de pruebas, se garantiza la comprobación fiable del aire respirable de acuerdo con la clasificación aplicable de la norma EN 12021.

---

### **Detección y medición de contaminantes**

Con el Dräger Aerotest Alpha es posible determinar de forma fiable diferentes agentes contaminantes potenciales, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el vapor de agua o el aceite en el flujo de aire comprimido. Opcionalmente, los valores se pueden determinar de forma simultánea o individual.

---

### **Rápido y fácil de usar**

Gracias a la conexión acoplable, el dispositivo de medición, que puede utilizarse con independencia de fuentes de alimentación, puede conectarse al sistema de suministro de aire comprimido de baja presión para supervisarlos fácilmente y sin problemas. En apenas unos minutos, la prueba de comprobación rápida ofrece un resultado de medición preciso y muestra el grado de contaminación.

---

### **Impactador de aceite Dräger**

El nuevo impactador de aceite Dräger ha sido desarrollado especialmente para analizar y comprobar el aire comprimido en aerosoles de aceite. Aparte de los aceites comunes y convencionales, ahora es posible por primera vez medir incluso aceites sintéticos sin problema, con independencia del grado de viscosidad. Todos los componentes del Dräger Aerotest Alpha se presentan en un práctico maletín.

## Especificaciones técnicas

### Dräger Aerotest Alpha

Dimensiones del maletín de transporte (L x An x Al)	390 x 315 x 110 mm
Peso, incluido el contenido	aprox. 3 kg
Presión máxima de suministro	15 bar
Manómetro	0,3 a 15
Conexión para suministro de aire comprimido, boquilla dentada	9 mm
Presión de suministro (ajustada a la entrega)	3 bar
Caudal de flujo	0,2 y 4,0 l/min

## Información para pedidos

### Dräger Aerotest Alpha

Dräger Aerotest Alpha con 1 reductor de presión, dispositivo de medición para Dräger-Tubes®, adaptador de impactador, acoplamiento, boquilla dentada, cronómetro, abridor de tubos Dräger TO 7000, sonda para prueba de burbujas, instrucciones de uso, maletín de transporte (negro)	65 27 149
Dräger Aerotest Alpha, con Dräger-Tubes® e impactador: Impactador de aceite, Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) 100/a-P (10 uds.), Monóxido de carbono (CO) 5/a-P (10 uds.), Vapor de agua (H <sub>2</sub> O) 20/a-P (10 uds.)	65 27 150

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

### BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.  
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré  
06460-100 - Barueri - São Paulo  
Tel +55 (11) 4689-4900  
[relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)

### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo Frei  
Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Oficina: Calle 100 #13-21  
Oficina 503 Bogotá D.C.  
Tel +60 17 94 50 50

### ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.  
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 90 011 64 24  
Fax +34 91 729 48 99  
[atencionalcliente@draeger.com](mailto:atencionalcliente@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 4000  
Fax +52 55 52 61 4132

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Rua Nossa Senhora da  
Conceição, n.º 3, R/c  
2790-111 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

