

ET-955 Anemómetro digital



El anemómetro está diseñado para medir la velocidad del aire., flujo de aire y temperatura. Pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño y fácil lectura que muestra la velocidad del aire, Nivel de temperatura y velocidad del aire al mismo tiempo.

El anemómetro profesional FLUS está equipado con una pantalla LCD de alto contraste de 55 mm con retroiluminación e indicadores de función., facilitando la lectura en cualquier condición de iluminación. su función de pantalla dual le permite ver simultáneamente las mediciones de velocidad y temperatura, brindando comodidad y eficiencia en su trabajo. además, El anemómetro cuenta con una función de apagado automático después 15 minutos de inactividad, asegurando que se preserve la vida útil de la batería. con indicador de batería baja, siempre podrás saber cuándo es el momento de reemplazar las baterías. y la pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño permite una fácil lectura de los niveles de temperatura y velocidad del aire al mismo tiempo., mejorando aún más la experiencia del usuario. Además de eso, el anemómetro también admite varias unidades para la velocidad del aire., incluyendo m/s, kilómetros por hora, pies/minuto, nudos, y mph, atender a diferentes preferencias de medición.

Especificaciones del Medidor de Velocidad del Aire

- ◆ **Rango de velocidad del aire:** 0.3 m/s ~ 45.0 m/s
- ◆ **Precisión de la velocidad del aire:** $\pm(3\% \text{ de la lectura} + 0.2)$

- ◆ **Rango de temperatura:** -30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F
- ◆ **Precisión de temperatura:** ±1.5 °C (±2.7 °F)
- ◆ **Configuración del área:** 0.001 ~ 9999 m² (0.001 ~ 9999 pies²)
- ◆ **Pantalla:** LCD de 4 dígitos
- ◆ **Resolución:**
 - m/s: 0.01
 - km/h: 0.1
 - pies/minuto: 1
 - Nudos: 0.1
 - mph: 0.1
 - mm: 0.001
 - cfm: 0.001
- ◆ **Tiempo de muestreo:** 1 vez/segundo
- ◆ **Condiciones de operación:**
 - **Temperatura:** -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F
 - **Humedad:** ≤90% RH (sin condensación)
- ◆ **Condiciones de almacenamiento:**
 - **Temperatura:** -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F
 - **Humedad:** <80% RH
- ◆ **Indicador de nivel de velocidad del aire:**
 - Nivel **1-12** representado por gráfico de barras analógico
 - Niveles superiores a **12** mostrados en dígitos
- ◆ **Funciones adicionales:**
 - **Promedio de medición:** Promedio de las últimas **30 lecturas**
 - **Valores Máx/Mín:** Registra el valor **Máximo y Mínimo**
 - **Lectura congelada:** Función **Hold**
- ◆ **Fuente de alimentación:**
 - **1 batería de 9V** (Tipo **006P, NEDA1604 o IEC6F22**)

- ◆ **Apagado automático:** Se apaga automáticamente tras **aproximadamente 15 minutos de inactividad**

- ◆ **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 185 × 66 × 33 mm

- ◆ **Peso:** 311 gramos