

ASSA ABLOY



Ficha Técnica
Candado ASSA ABLOY Serie i
Alta Seguridad

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY



Candado de Alta Seguridad ASSA ABLOY Serie i

Referencias disponibles

SKU	Descripción
0009381	Candado Alta Seguridad i35
0009382	Candado Alta Seguridad i37
0009383	Candado Alta Seguridad i40

Información técnica

Los candados de Alta Seguridad ASSA ABLOY Serie i, con cilindro Medeco M4, están específicamente diseñados para resistir condiciones extremas, ataques físicos, vandalismo, y más.

Aplicaciones

Son ideales para proteger minas, granjas solares, parques eólicos, subestaciones, redes de telefonía celular, acueductos, bodegas, banca, y todo aquel lugar donde se requiera una seguridad extrema.

Candado ASSA ABLOY



Experience a safer
and more open world


Candado de Alta Seguridad ASSA ABLOY, Serie i



Cilindro Medeco 4

Cilindros

- Certificados UL437, que asegura la capacidad del cilindro para resistir ataques físicos: taladro, gonzado, bumping, corte y apalancamiento.




Beneficios

- Más protección, cuenta con 4 elementos de bloqueo: guardas biaxiales, laterales, y de elevación, que interactúan con la barra de seguridad, y evitan que la llave gire hasta que todos los elementos estén alineados y en la posición correcta.
- Más Combinaciones, las guardas y los cortes laterales en la llave, proporcionan altos niveles de amaestramiento y repetitividad superior a 60 millones.
- Escalable, puede ser actualizado (cambiando el cilindro) para trabajar con Control de Acceso por medio de cilindros y llaves electrónicas.



Llaves


- Elemento móvil que proporciona protección contra copias en impresoras 3D.
- Blanco de llave patentado que protege contra duplicados no autorizados.
- Troquelado único y perfil de llave propietario.
- Se entregan con una tarjeta de identificación que autoriza al portador a duplicar la llave.



- Variedad de servicios, disponibles como:

- Copiado de llaves
- Recodificación
- Mantenimiento
- Igualamiento (Unificación)

- Amaestramiento



Candado de Alta Seguridad ASSA ABLOY, Serie i

Estándar ASTM, F883 – 13

La American Society for Testing and Materials (ASTM), desarrolló una serie de pruebas estándar para medir el desempeño de los candados, la cual se conoce como Designation: F883 – 13.

Estas pruebas buscan clasificar los candados en un grado determinado (1 al 6), de acuerdo con su comportamiento a nivel ambiental, operacional, funcional y de seguridad.

Clasificaciones obtenidas

Prueba de Tracción

- Resultado: 3,056 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Corte

- Resultado: 4,510 kg/f
- Clasificación: Grado 5

Prueba de Taladrado

- Resultado: + 15 minutos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Ciclado


- Resultado: + 100,000 ciclos
- Clasificación: Grado 6

Prueba de Cámara Salina

- Resultado: + 96 horas @ 1% oxidación
- Clasificación: Grado W1

Dimensiones

Candado i40




Peso: 850 g

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
61	98,4	31,7	25,4	11	32

Candado i37




Peso: 800 g

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
54	99,3	21	27,3	9,5	30

Candado i35



Peso: 700 g

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
54	98,4	25	25,4	9,5	30



ASSA ABLOY

El Grupo ASSA ABLOY es el líder global en soluciones de acceso. Cada día ayudamos a billones de personas a experimentar un mundo más abierto.

ASSA ABLOY Opening Solutions lidera el desarrollo de aperturas de puertas y productos para soluciones de acceso en hogares, empresas e instituciones. Nuestra oferta incluye puertas, herrajes para puertas y ventanas, cerraduras mecánicas e inteligentes, control de accesos y servicio técnico.



¿Quieres ver cómo se prueban nuestros candados?



ASSA ABLOY Colombia S.A.S.
Calle 12 No. 32 – 39
Colombia, Bogotá D.C.
111611
Tel: + 601 596 2000
proyectos.institucionales@assaabloy.com
www.assaabloy.com.co

Experience a safer and
more open world